NIKKO

●期間：～2019年4月15日まで

# New's Information!

no.78-046

商品情報

## 象印オススメ商品を特別価格でご提供！

**名入れ無料キャンペーン実施中！**（対象品：ステンレスフードジャー、ステンレスタンブラー、ステンレスマグ）

【周年記念品・成約記念品・展示会来場者記念品・卒業記念品 etc として是非ご検討ください】

ずっともっと象印らしく

| 番号 | 品番 | 希望小売価格 | 特別価格 |
|---|---|---|---|
| | **圧力ＩＨ炊飯ジャー** | | |
| 1 | NW-KA10-BZ<br>NW-KA10-WZ | OPEN | 79,800 |
| 2 | NW-KA18-BZ<br>NW-KA18-WZ | OPEN | 84,800 |
| 3 | NW-JT10-TA<br>NW-JT10-WA | OPEN | 47,800 |
| 4 | NW-JT18-TA<br>NW-JT18-WA | OPEN | 50,800 |
| 5 | NP-BH10-TA<br>NP-BH10-WA | OPEN | 29,800 |
| 6 | NP-BH18-TA<br>NP-BH18-WA | OPEN | 32,800 |
| | **ＩＨ炊飯ジャー** | | |
| 7 | NP-VZ10-TA | OPEN | 17,800 |
| 8 | NP-VZ18-TA | OPEN | 20,800 |
| | **(小容量)圧力ＩＨ炊飯ジャー** | | |
| 9 | NP-RY05-TD | OPEN | 33,800 |
| | **(小容量)ＩＨ炊飯ジャー** | | |
| 10 | NP-GJ05-XT | OPEN | 17,800 |
| | **ステンレスフードジャー** | | |
| 11 | SW-GD26-PP<br>SW-GD26-DP<br>SW-GD26-AP | 5,616 | 1,980 |
| 12 | SW-GD36-PP<br>SW-GD36-DP<br>SW-GD36-AP | 5,940 | 2,280 |
| | **自動圧力ＩＨなべ** | | |
| 13 | EL-MB30-VD | OPEN | 31,800 |
| | **VE電気まほうびん** | | |
| 14 | CV-GB22-TA | OPEN | 10,800 |
| 15 | CV-GB30-TA | OPEN | 11,800 |

| 番号 | 品番 | 希望小売価格 | 特別価格 |
|---|---|---|---|
| | **電気ケトル** | | |
| 16 | CK-AW08-RM<br>CK-AW08-TM | 15,120 | 8,980 |
| | **ホットプレート** | | |
| 17 | EA-GV35-TD | OPEN | 16,800 |
| | **ステンレスタンブラー** | | |
| 18 | SX-DN30-NC<br>SX-DN30-AC | OPEN | 1,480 |
| 19 | SX-DN45-NC<br>SX-DN45-AC | OPEN | 1,780 |
| | **ＩＨ調理器** | | |
| 20 | EZ-HG26-TA | OPEN | 14,800 |
| | **ステンレスマグ・ステンレスクールボトル** | | |
| 21 | SM-TA36-BA<br>SM-TA36-WA<br>SM-TA36-PA<br>SM-TA36-DM | 5,940 | 2,280 |
| 22 | SM-TA48-BA<br>SM-TA48-WA<br>SM-TA48-PA<br>SM-TA48-DM | 6,480 | 2,480 |
| 23 | SM-TA60-BA<br>SM-TA60-WA<br>SM-TA60-DM | 7,020 | 2,780 |
| 24 | SM-NA36-BA<br>SM-NA36-WA<br>SM-NA36-PA<br>SM-NA36-DM | 5,400 | 1,980 |
| 25 | SM-NA48-BA<br>SM-NA48-WA<br>SM-NA48-PA<br>SM-NA48-DM | 5,940 | 2,280 |

| 番号 | 品番 | 希望小売価格 | 特別価格 |
|---|---|---|---|
| 26 | SM-NA60-BA<br>SM-NA60-DM | 6,480 | 2,480 |
| 27 | SD-FA10-AZ<br>SD-FA10-AU<br>SD-FA10-BG<br>SD-FA10-BM | 8,100 | 3,780 |
| 28 | SD-FA15-AU<br>SD-FA15-BG<br>SD-FA15-BM | 9,180 | 4,280 |
| | **ふとん乾燥機** | | |
| 29 | RF-EA20-WA | OPEN | 13,800 |
| | **食器乾燥器** | | |
| 30 | EY-GB50-HA | OPEN | 16,800 |
| | **空気清浄機** | | |
| 31 | PA-HB16-WA | OPEN | 9,980 |
| | **オーブントースター** | | |
| 32 | ET-GM30-BZ | OPEN | 10,800 |
| 33 | EQ-AG22-BA | OPEN | 4,580 |
| | **コーヒーメーカー** | | |
| 34 | EC-KT50-RA<br>EC-KT50-GD | 17,820 | 8,980 |
| | **ミキサー** | | |
| 35 | BM-RT08-GA | OPEN | 10,800 |
| | **STAN. シリーズ** | | |
| | **ＩＨ炊飯ジャー** | | |
| 36 | NW-SA10-BA | OPEN | 32,184 |
| | **コーヒーメーカー** | | |
| 37 | EC-XA30-BA | OPEN | 9,698 |
| | **ホットプレート** | | |
| 38 | EA-FA10-BA | OPEN | 13,824 |
| | **電動ポット** | | |
| 39 | CP-CA12-BA | OPEN | 13,824 |

（税込）

※ご好評につき商品が欠品の際は、商品入荷後のお届けとなります。予めご了承をお願い致します。

「名入れ無料キャンペーン」について
- 対象品：ステンレスフードジャー(11),(12)、ステンレスタンブラー(18),(19)、ステンレスマグ(21)～(26)
- 名入れサイズ：縦 25～30mm × 横 25～30mm となります。（1 箇所 1 色刷り）
- 加工期間：2～3 週間程度を頂いております。
- 製版用に、元データのご用意をお願い致します。

## 注文書

貴社名：

| お名前 | 部署名 | 品番 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

その他、おすすめ商品はこちら！

PC・スマートフォンから

https://nikko.bunguclub.co.jp/product/

日興商会おすすめ商品一覧　検索

★ステーショナリー雑貨のお店★ picnic on picnic 川西店

https://nikko.bunguclub.co.jp/picnic/

picnic on picnic川西店　検索

創オフィス・拡コミュニケーション

株式会社日興商会

ぶんぐ倶楽部


本　社 ● 〒660-0892 尼崎市東難波町5丁目10番30号 Tel.06・6487・1425 Fax.06・6487・1429

尼崎地区 ● 06・6487・1431
伊丹地区 ● 06・6487・1434
淀川地区 ● 06・6487・1437
西宮地区 ● 06・6487・1440
技術サービス課 ● 06・6487・1442
ＣＳ課 ● 06・6487・1435
ＳＳ課 ● 06・6487・1405
大阪北支店 ● 06・6330・7321
大阪中央支店 ● 06・6263・0281
大阪西支店 ● 06・6555・9966
大阪東支店 ● 06・6743・0380
八尾支店 ● 072・922・3825
堺支店 ● 072・221・5353
高槻支店 ● 072・675・5631
京都支店 ● 075・643・4550
滋賀支店 ● 077・553・9311
神戸支店 ● 078・881・2451
神戸西支店 ● 078・578・5931
加古川支店 ● 079・432・8881
姫路支店 ● 079・235・5888
東京支店 ● 03・3621・1331
品川支店 ● 03・3492・5010
新宿支店 ● 03・5225・6321
名古屋支店 ● 052・759・4443
広島支店 ● 082・273・2090
鳥取営業所 ● 0857・52・5211

ZOJIRUSHI 日常生活発想

# 象印特選品のご案内

舞え、炎。舞え、お米。

## 炎舞炊き

人工知能 AI炊飯

BZ 黒漆　WZ 雪白

オススメ商品

圧力IH炊飯ジャー 極め炊き

**1 NW-KA10** 5.5合炊き
<-BZ><-WZ>
オープン価格
- 消費電力(W)(炊飯時)／1240
- 外形寸法(約cm)／27.5×34.5×23.5
- 本体質量(約kg)／8.5

目標年度 2008年度 | 省エネ基準達成率 105% | 年間消費電力量 80.9kWh/年

お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

**2 NW-KA18** 1升炊き
<-BZ><-WZ>
オープン価格
- 消費電力(W)(炊飯時)／1370
- 外形寸法(約cm)／31×37.5×26.5
- 本体質量(約kg)／10

目標年度 2008年度 | 省エネ基準達成率 112% | 年間消費電力量 120.4kWh/年

お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

### 業界初※1 激しい炎のゆらぎを再現した、新しいカタチのIH構造です。

3つのIHヒーターを独立制御する「ローテーションIH構造」



従来型の4倍以上※2
単位面積当たり約12.5W/㎠

3つの独立制御

3つの底IHヒーターでローテーション加熱することでより激しい対流を実現。お米の甘み成分(還元糖)をさらに引き出します。

### 業界初※3 「鉄」を仕込んだ内釜

鉄 ーくろがね仕込みー

## 豪炎かまど釜

高い「蓄熱性」「発熱効率」「熱伝導」を実現しました。

### わが家好みの食感に、121通りの食感で応える!!

どんな季節でも、どの銘柄米でも、「わが家炊き」を使うことで食感を調整でき好みの味わいに炊くことができます。




- 急ぎの時も、おいしく炊ける「白米特急&急速メニュー」
- ごはんのパサつきを抑える「うるおい二重内ぶた」
- お手入れラクラク「毎回洗う点数計3点」※5

40時間※6おいしく保温する「極め保温」

### お米は豪快に舞った方がおいしい※7「プレミアム対流」。

- わが家好みの食感に、81通りで応える「わが家炊き」。
- におい残りを抑える「クリーニング機能」。
- 毎回洗う点数がたった3点※5なので、お手入れ簡単

40時間※6おいしく保温する「極め保温」

IHと相性の良い鉄をコーティングし、発熱効率を高めた 鉄器コート 豪熱羽釜 釜厚2.2mm

内釜 3年保証※8

圧力IH炊飯ジャー 極め炊き

**3 NW-JT10** 5.5合炊き
<-TA><-WA>
オープン価格
- 消費電力(W)(炊飯時)／1240
- 外形寸法(約cm)／27.5×34.5×21.5
- 本体質量(約kg)／6.5

目標年度 2008年度 | 省エネ基準達成率 110% | 年間消費電力量 77.2kWh/年

お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

**4 NW-JT18** 1升炊き
<-TA><-WA>
オープン価格
- 消費電力(W)(炊飯時)／1370
- 外形寸法(約cm)／30.5×37×24.5
- 本体質量(約kg)／8.0

目標年度 2008年度 | 省エネ基準達成率 112% | 年間消費電力量 120.5kWh/年

お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

TA ブラウン　WA ホワイト

### 甘み成分(還元糖)を引き出し、発熱効率を高める 鉄器コート プラチナ厚釜

- 家族が、もとめていた食感になる!49通りの「わが家炊き」メニュー
- におい残りを抑える「クリーニング機能」

40時間※6おいしく保温する「極め保温」

鉄器コート プラチナ厚釜 釜厚1.7mm

内釜 3年保証※8

圧力IH炊飯ジャー 極め炊き

**5 NP-BH10** 5.5合炊き
<-TA><-WA>
オープン価格
- 消費電力(W)(炊飯時)／1240
- 外形寸法(約cm)／26.5×40×22
- 本体質量(約kg)／6.0

目標年度 2008年度 | 省エネ基準達成率 110% | 年間消費電力量 77.8kWh/年

お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

**6 NP-BH18** 1升炊き
<-TA><-WA>
オープン価格
- 消費電力(W)(炊飯時)／1370
- 外形寸法(約cm)／29.5×42.5×26
- 本体質量(約kg)／7.0

目標年度 2008年度 | 省エネ基準達成率 112% | 年間消費電力量 119.7kWh/年

お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

TA ブラウン　WA ホワイト

※1 底IHヒーターを3つにし、それぞれを独立制御する技術 2018年5月31日新聞発表による。当社調べ。※2 中パッパ～沸とう維持工程の単位面積当たりの火力比較 2017年当社従来品NW-AT10型 約3.0W/㎠とNW-KA10型 約12.5W/㎠との比較(当社調べ)。単位面積当たりの火力算出方法=中ぱっぱ～沸とう維持工程の平均電力(W)÷IHヒーター加熱面積(㎠)×発熱効率(電波法に定める電磁調理器の高周波出力測定方法にて測定) ※3 家庭用炊飯ジャーにおいて、アルミ・ステンレスのクラッド材に鉄をはさんだ釜として。2018年5月31日新聞発表による。当社調べ。※4 内釜のフッ素加工は5年間無償交換します。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。※5 その他のお手入れに関しては、取扱説明書をご確認ください。※6 メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください。※7 当社従来品 2016年 NP-YS型との比較 東京農業大学調べ ※8 内釜のフッ素加工は3年間無償交換します。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。●イラストは全てイメージです。

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

全商品の情報も詳しくご案内　象印のホームページをご覧ください。 www.zojirushi.co.jp/

## 強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」

●好みのかたさが簡単に選べる「白米炊き分け3コース」
●におい残りを抑える「クリーニング機能」
●お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米・玄米)」

30時間※1おいしく保温する「うるつや保温」

黒まる厚釜 釜厚1.7mm

IH炊飯ジャー 極め炊き®

**7 NP-VZ10** 5.5合炊き
<-TA>
オープン価格
•消費電力(W)(炊飯時)／1105
•外形寸法(約cm)／25.5×37.5×20.5
•本体質量(約kg)／4.0
目標年度2008年度 省エネ基準達成率 111% 年間消費電力量 80.4kWh/年
お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

**8 NP-VZ18** 1升炊き
<-TA>
オープン価格
•消費電力(W)(炊飯時)／1295
•外形寸法(約cm)／28×40.5×24.5
•本体質量(約kg)／5.0
目標年度2008年度 省エネ基準達成率 112% 年間消費電力量 127.1kWh/年
お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

TA ブラウン

## ごはんの甘み成分(還元糖)を引き出す「プラチナ厚釜」

●4通りの「炊き分け圧力」
●お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米・玄米)」

30時間※1おいしく保温する「うるつや保温」

プラチナ厚釜 釜厚1.7mm

内釜3年保証※2

【小容量】圧力IH炊飯ジャー 極め炊き®

**9 NP-RY05** 3合炊き
<-TD>
オープン価格
•消費電力(W)(炊飯時)／700
•外形寸法(約cm)／23×32×19.5
•本体質量(約kg)／4.1
目標年度2008年度 省エネ基準達成率 106% 年間消費電力量 47.2kWh/年
お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

TD ダークブラウン

## 強火で炊き続ける「豪熱沸とうIH」 NEW

●お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」
●「パン(発酵・焼き)」メニュー

30時間※1おいしく保温する「うるつや保温」

黒まる厚釜 釜厚1.7mm

【小容量】IH炊飯ジャー 極め炊き®

**10 NP-GJ05** 3合炊き
<-XT>
オープン価格
•消費電力(W)(炊飯時)／700
•外形寸法(約cm)／23×30×19
•本体質量(約kg)／3.2
目標年度2008年度 省エネ基準達成率 108% 年間消費電力量 50.3kWh/年
お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

XT ステンレスブラウン

※1 メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください。※2 内釜のフッ素加工は3年間無償交換します。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。

# 忙しい毎日にオススメ! 時短ラクラク家事シリーズ

一度セットしたら後はほったらかし!!

本格調理もラクラクの自動圧力IHなべ。

## 短時間の加熱でおまかせ保温調理!!

保温保冷

トマトポトフ　みそ汁担々麺

「象印&クックパッドオリジナルレシピ」つき

●程よく手になじむ「カップフォルム」
●はずせる樹脂製飲み口 ●本体丸洗いOK※3
●つるつるクリアステンレス ●分解せん

PP ベリー　DP パンプキン　AP チョコミント
(0.26L・0.36Lとも3色あります。)(写真は0.26Lです。)

ステンレスフードジャー

**11 SW-GD26** 0.26L
<-PP><-DP><-AP>
メーカー希望小売価格 5,200円(税別)
•外形寸法(約cm)／9.5×9.5×11
•保温効力(6時間)／50度以上
•保冷効力(6時間)／11度以下
•本体質量(約kg)／0.25

**12 SW-GD36** 0.36L
<-PP><-DP><-AP>
メーカー希望小売価格 5,500円(税別)
•外形寸法(約cm)／9.5×9.5×13.5
•保温効力(6時間)／57度以上
•保冷効力(6時間)／10度以下
•本体質量(約kg)／0.28

※3 水中に放置しないでください。

## おまかせ自動調理※4

象印独自の圧力が味を染みこませる!

**可変圧力**

1.2気圧　1.0気圧
煮物や煮込み料理に味がしっかりと染みこみます。

&

**一定圧力**

ぷりっぷりっ!
煮くずれしにくく、魚介や野菜などの調理におすすめです。

**無水調理※5**

素材の栄養がそのまま味わえる。

**温度調理**

甘酒　黒豆
40℃～100℃まで10℃刻みの温度調理ができます。

アレンジ料理も「手動調理」※8で作れる。

## おまかせ予約調理※6

朝セットすれば帰宅後すぐに食べられる。

MORNING

**AM7:00** 朝に、夕食をセット。

**AM8:00 出勤** 家族を送りだして、仕事に向かう。

例えば、朝7時に材料と調味料を入れて、夜7時にできあがるように予約調理をセット。

最大12時間予約可能※6

EVENING

**PM7:00 帰宅** できたての料理を、子供と一緒に。

**PM8:00** パパ帰宅。

設定時間になれば料理ができあがるので、家族の食事がすぐに楽しめます。

最大12時間保温可能※7



保温※7 忙しいお父さんも、おいしく食べられます。
調理後は食べごろ温度(約75℃)に保温。

## なべ内の料理のにおい残りを抑える「クリーニング機能」

オススメ商品

●はずして洗える内ぶたセット
●終了のメロディーが鳴ればすぐ開けられ食べられる!

オレンジくっきり液晶　とっ手つき内なべ(なべ厚2.0mm)
親切目盛　マグネットプラグ　蒸しカゴ
150メニューのレシピブックつき

VD ボルドー

自動 圧力IHなべ 煮込み自慢®

**13 EL-MB30**
<-VD>
オープン価格
•最大調理容量(L)／1.5
•消費電力(W)／1200
•外形寸法(約cm)／29×37.5×25(ふた開け時の高さ45.5)
•本体質量(約kg)／7.0
•炊飯用計量カップ
•メニュー番号ガイド

※4 自動調理できないレシピもあります。レシピによっては下ごしらえが必要なものもあります。※5 無水調理とは水やだし汁を使っていないものを指し、必要最低限の調味料は使用します。すべてのレシピが無水調理ではありません(無水調理は62レシピ)※6 すべてのレシピが予約できるわけではありません。手動調理した場合は予約できません。※7 保温できないレシピもあります。手動調理した場合は保温はできません。※8 無水調理は選べません。●詳しくは取扱説明書をご覧ください。●イラストは全てイメージです。

## お湯で下ごしらえもスピーディー

●電気で沸かして「まほうびん保温」
●年間電気代※9
CV-GB30:約7,400円
3.0Lの場合、CD-WU30:約11,700円と比較すると
4,300円オトク!!※10

●「沸とうセーブ※11」(選択式)
●大型オレンジくっきり液晶
●大きな文字の操作パネル

たっぷりのお湯が必要な料理に便利!!

マイコン沸とう VE電気まほうびん 優湯生®

**14 CV-GB22** 2.2L
<-TA>
オープン価格
•消費電力湯沸かし時(W)／905
•外形寸法(約cm)／22×29.5×26
•本体質量(約kg)／2.7

**15 CV-GB30** 3.0L
<-TA>
オープン価格
•消費電力湯沸かし時(W)／905
•外形寸法(約cm)／22×29.5×30
•本体質量(約kg)／3.0

905W スピード沸とう

TA ブラウン

※9 日本電機工業会自主基準による測定(室温23℃、湯沸かし2回/1日、再沸とう1回/1日、保温90℃で23時間/1日、365日/年間 その他水量等の試験条件:HD-112に基づく、電力料金目安単価 27円/kWh(税込)で計算) 季節による周囲温度等の条件により、変動する場合があります。※10 CV-GB30(VEまほうびん構造)とCD-WU30(電動ポット)との比較。※11 90℃、80℃、70℃に設定可能。

## 忙しい朝もすぐに湯沸かし

●お茶の成分をより引き出すプラチナフッ素加工内容器

カップ1杯(140mL)約65秒※13でお湯が沸く!

安全設計
●転倒湯もれ防止構造※12
●熱くなりにくい本体設計
●3つのマイコン安全設計
1.マイコン沸とう検知センサー
2.マイコン空だき防止センサー
3.マイコン自動電源オフ

1時間あったか保温(選択式)

蒸気レス構造

電気ケトル

**16 CK-AW08** 0.8L
<-RM><-TM>
メーカー希望小売価格 14,000円(税別)
•消費電力湯沸かし時(W)／1300
•外形寸法(約cm)／23×14.5×22.5(電源プレート含む)
•本体質量(約kg)／1.2(電源プレート含む)

RM メタリックレッド　TM メタリックブラウン

※12 操作キーがロック状態になっていても、本体を傾けたり倒したりすると、注ぎ口や蒸気口からお湯が流れ出る恐れがあります。※13 室温23℃、水温23℃の場合。

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

# 今夜は焼肉パーティー!!

## おいしい焼肉にはやっぱり穴あき

脂が落ちるから
**煙の量がこんなに違う!**

お肉の余分な脂が水受け皿に落ちるので、お肉のうまみは残したまま!

●ハーフプレートだから穴あきと平面をチェンジできていろいろな料理を同時に食べられる!
●樹脂製収納ホルダーつき。

TD ダークブラウン

ホットプレート やきやき
**17 EA-GV35**
<-TD>
オープン価格
•消費電力(W)／1300
•外形寸法(約cm)／54×37.5×12
(3枚重ね時高さ18)
•本体質量(約kg)／9.0(本体、ハーフプレート含む)
(本体、ハーフプレート、収納ホルダー含む約9.5)

## 焼肉にはおいしいごはんと冷たいビール!

●高い保冷・保温力「ステンレス真空2重まほうびん構造」
●なめらかな飲み口だから、飲みやすい
●冷たい飲み物を入れても結露しにくい。

口径約7.5cm　本体丸洗いOK※1　保温保冷

ステンレスタンブラー

**18 SX-DN30 0.3L**
<-NC><-AC>
オープン価格
•外形寸法(約cm)／8.5×8.5×10
•保温効力(1時間)／42度以上
•保冷効力(1時間)／8度以下
•本体質量(約kg)／0.13

**19 SX-DN45 0.45L**
<-NC><-AC>
オープン価格
•外形寸法(約cm)／8.5×8.5×14
•保温効力(1時間)／49度以上
•保冷効力(1時間)／7度以下
•本体質量(約kg)／0.18

※1 水中に放置しないでください。食洗機非対応。

NC クリアカッパー　AC クリアブルー
(写真は0.45Lです。)

## いろいろなメニューで家族だんらん

IH調理器
**20 EZ-HG26**
<-TA>
オープン価格
•消費電力(W)／電力調節9段階／(60)、(190)、(310)、500、650、800、950、1100、1300w (　)内は相当数で500WのON・OFF
•外形寸法(約cm)／32×36×4.5 •本体質量(約kg)／2.7

●強火・中火・弱火をワンタッチ火かげん
●お湯が沸いたら自動で電源オフ!(湯わかしキー)
●煮込みモード
9段階火かげん調節




TA ブラウン

## ワンタッチオープンタイプマグ 保温保冷

オススメ商品

BA ブラック　WA ホワイト　PA ピンク　DM ハニーゴールド
(0.6LはPA色はございません。)
(写真は0.36Lです。)

**SM-TA・SM-NA 共通機能**
●スポーツドリンクOK!
●なめらかなビンくち形状
●内面フッ素コート2倍※2
●本体丸洗いOK※3
●分解せん
●結露抑制構造
●広口約4cm

## スクリュータイプマグ

BA ブラック　WA ホワイト　PA ピンク　DM ハニーゴールド
(0.6LはWA色・PA色はございません。)
(写真は0.36Lです。)

ステンレスマグ TUFF
**21 SM-TA36 0.36L**
<-BA><-WA><-PA><-DM>
メーカー希望小売価格 5,500円(税別)
•外形寸法(約cm)／6.5×7×18.5
•保温効力(6時間)／66度以上
•保冷効力(6時間)／9度以下
•本体質量(約kg)／0.2

**22 SM-TA48 0.48L**
<-BA><-WA><-PA><-DM>
メーカー希望小売価格 6,000円(税別)
•外形寸法(約cm)／6.5×7×22.5
•保温効力(6時間)／71度以上
•保冷効力(6時間)／8度以下
•本体質量(約kg)／0.22

**23 SM-TA60 0.6L**
<-BA><-WA><-DM>
メーカー希望小売価格 6,500円(税別)
•外形寸法(約cm)／7×7×26
•保温効力(6時間)／73度以上
•保冷効力(6時間)／8度以下
•本体質量(約kg)／0.25

ステンレスマグ TUFF
**24 SM-NA36 0.36L**
<-BA><-WA><-PA><-DM>
メーカー希望小売価格 5,000円(税別)
•外形寸法(約cm)／6.5×6.5×17.5
•保温効力(6時間)／66度以上
•保冷効力(6時間)／9度以下
•本体質量(約kg)／0.19

**25 SM-NA48 0.48L**
<-BA><-WA><-PA><-DM>
メーカー希望小売価格 5,500円(税別)
•外形寸法(約cm)／6.5×6.5×21.5
•保温効力(6時間)／71度以上
•保冷効力(6時間)／8度以下
•本体質量(約kg)／0.21

**26 SM-NA60 0.6L**
<-BA><-DM>
メーカー希望小売価格 6,000円(税別)
•外形寸法(約cm)／7×7×24.5
•保温効力(6時間)／73度以上
•保冷効力(6時間)／8度以下
•本体質量(約kg)／0.24

## 象印だけの飲みやすいカタチ「スムーズダイレクト飲み口」保冷専用

●本体丸洗いOK※3
●Ag+抗菌加工の飲み口※4
●軽くてコンパクトなボトル
●驚きの保冷力で、飲み物をおいしく
●内面のフッ素コート2倍※2だから、サビに強い

ポーチ取り外し時

AZ ブルードット　AU カモフラブルー　BG グリーンブラック　BM ミントブラック
(1.5LはAZ色はございません。)(写真は1.0Lです。)

ステンレス クールボトル TUFF

**27 SD-FA10 1.0L**
<-AZ><-AU><-BG><-BM>
メーカー希望小売価格 7,500円(税別)
•外形寸法(約cm)／8.5×9×27.5
(ポーチ込10×10×28)
•保冷効力(6時間)／7度以下
•本体質量(約kg)／0.36
(ポーチ込0.49)

**28 SD-FA15 1.5L**
<-AU><-BG><-BM>
メーカー希望小売価格 8,500円(税別)
•外形寸法(約cm)／9.5×9.5×32.5
(ポーチ込11×11×32.5)
•保冷効力(6時間)／7度以下
•本体質量(約kg)／0.5
(ポーチ込0.7)

※2 フッ素コート2倍としていない当社従来品との比較。長時間塩分にふれるとサビの原因になる可能性があります。※3 水中に放置しないでください。※4 試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+ 抗菌の対象部分:せん(飲み口) 試験結果:99.9%の抗菌効果(試験番号20215002351-1)

## セットがカンタン! 手間なし、マットなし! ホース不要だから片付けもカンタン。

パッと開いて　セットして　スイッチON

●選べる5つのふとんおまかせ運転コース

| | |
|---|---|
| 乾燥 | ・「標準」コース<br>・「送風仕上げ」コース<br>・「ダニ対策」コース※5 |
| あたため | ・「しっかり」コース※6<br>・「お急ぎ」コース※6 |

●「アレル物質抑制フィルター※7」で、キャッチした花粉やダニの死がいなどのアレル物質を抑制します
●フラットで収納しやすい「薄さ13cm」
●羊毛や羽毛、綿、化学繊維に対応※8※9!

●ジメッとしたふとんをカラッとふわふわに!

250mL※10
ジメッ 60分※11 カラッ

【乾燥】「標準」コース
象印は一晩にかく汗の量をコップ1杯分(250mL)※10と想定。250mLの水を掛けふとん(綿)、敷きふとん(羊毛)全体に散水。ふとん各部が乾燥する60分※11を乾燥時間としています。

WA ホワイト

ふとん乾燥機 スマートドライ
**29 RF-EA20**
<-WA>
オープン価格
•消費電力(W)(50/60Hz)／655/645
•運転音(約dB)／46(ふとん乾燥時)
•外形寸法(約cm)／28×13×35/33.5×13×35(コードバスケット含む)
•本体質量(約kg)／4.1(コードバスケット含む)

## スライド式扉の省スペースタテ型モデル。

●80cm※12ロング排水ホースで水の処理もラクラク。
●庫内はオールステンレスで清潔
●夏場など暑い時の節電※13に「送風仕上げ55分コース」

排水ホース

食器5人分　Ag+(抗菌※14加工 水受け&排水ホース)

HA グレー

食器乾燥器
**30 EY-GB50**
<-HA>
オープン価格
•消費電力(W)／265
•外形寸法(約cm)／44×31×54
(フタ開閉時最大幅45)
•本体質量(約kg)／5.5

## コンパクトでもパワフル集塵で16畳の広さに対応します。

●奥行約12.5cmのコンパクトデザイン
●においセンサー
●アレル物質抑制除菌フィルター※15
●おまかせモード
●エコモード
●花粉モード
●エアーサイン

WA ホワイト

空気清浄機
**31 PA-HB16**
<-WA>
オープン価格
•消費電力(W)(50/60Hz)／急速:38/44 標準:20 静音:15/13
•外形寸法(約cm)／39.5×12.5×41.5
•本体質量(約kg)／3.9

※5 ダニは逃げることがあるため、対策できない場合があります。※6 ふとんの乾燥はできません。※7 試験機関:住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社 試験方法:ELISA法に基づく 抑制の方法:抗アレル剤 対象部分:フィルター 試験結果:抑制率「ダニの死がい98%」「スギ花粉95%」※8 素材の耐熱温度を確認してからご使用ください。(温風の最高温度:約70℃) ※9 機能性寝具(低反発や高反発素材・ビーズ素材・パイプまくらなど)は、温度により機能を損なうことがあります。※10 当社自社基準による。※11 当社自社基準による。乾燥・標準コース選択時(室温:20℃、湿度:60%、ふとん:シングルサイズ(掛:綿、敷:羊毛)当社調べ)周囲環境(温度・湿度など)によって異なります。※12 製品端部からホース先端が80cm以上。※13「40分コース」運転時と比較して、約30%節電。自社基準による当社調べ。室温25℃・湿度80%・定格電圧・標準食器(5人分)乾燥での1回運転時の消費電力量を比較。「送風仕上げ55分コース」(約99Wh(50Hz)、約113Wh(60Hz))、「40分コース」(約142Wh(50Hz)、約169Wh(60Hz)) ※14「水受け」試験依頼先:(一社)京都微生物研究所 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+ 抗菌の対象部分:水受け(水受け栓を除く) 試験結果:99.9%の抗菌効果 試験成績書発行番号:第1504-8038号、第1504-8040号 [排水ホース]試験依頼先:(一社)京都微生物研究所 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+ 抗菌の対象部分:排水ホース 試験結果:99.9%の抗菌効果 試験成績書発行番号:第1511-8092号、第1511-8094号 ※15 試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構 除菌の試験方法:JIS L1902に基づく除菌の方法:ピリジン系化合物 除菌の対象部分:空気清浄フィルター 試験結果:99.9%の除菌効果 試験機関:(一財)日本食品分析センター 防カビの試験方法:JIS Z2911 に基づく 防カビの方法:ピリジン系化合物 防カビの対象部分:空気清浄フィルター 試験結果:試料または試験片の接種した部分に菌糸の発育が認められない 試験機関:広島大学大学院先端物質科学研究科 試験方法:ELISA法により確認。

●イラストは全てイメージです。 ★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

# こだわり機能でおいしい朝食を。

## おいしさ長持ち、ヒーターを使わず保温できるステンレスサーバー。

●3段階の濃度調節機能
●しずくもれ防止機構

まほうびんタイプ

コーヒーカップ 約1~5杯 ※1

RA レッド　GD ダークグリーン

## オススメ商品 話題の「サクふわトースト」が焼ける!

●ワンタッチで上手に焼ける「マイコン自動コース」
●トースト4枚や25cmのピザが焼ける「ビッグ&ワイド庫内」(奥行29.5cm)

BZ マットブラック

オーブントースター
**32 ET-GM30** こんがり倶楽部®
<-BZ>
オープン価格
•消費電力(W)／1300 •外形寸法(約cm)／39.5×34.5×22.5
•庫内寸法(約cm)／27×29.5×9 •トレー内寸(約cm)／25.5×25.5 •本体質量(約kg)／5

## 「上火グリル」つきで火力を5段階から選べる。

●調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」
●はずせるもち焼きネット(焼き網)
●丸洗いOK!「スライド式くず受皿」

BA ブラック

オーブントースター
**33 EQ-AG22** こんがり倶楽部®
<-BA>
オープン価格
•消費電力(W)／1000 •外形寸法(約cm)／38.5×27×23
•庫内寸法(約cm)／26×22×10.5
•トレー内寸(約cm)／22.7×20 •本体質量(約kg)／4.0

コーヒーメーカー
**34 EC-KT50** 珈琲通®
<-RA><-GD>
メーカー希望小売価格 16,500円(税別)
•消費電力(W)／650
•外形寸法(約cm)／24×16.5×31.5
•本体質量(約kg)／2.4 •容量(mL)／675
※1 カップ1杯 約120mL

## Wフィンチタンコートカッターで細かくカットするから舌ざわりもなめらかに。

●ウェット&ドライミルで細かく砕くも混ぜるも両方OK。
●「安全ダブルロック構造」で安心。
●きめ細かく粉砕できるから栄養満点の粉末茶も作れる。(抹茶はできません。)
●刃のまわりの汚れをゆっくりかくはん洗浄できる「クリーニングボタン」

GA グリーン

ミキサー
**35 BM-RT08** ヘルシーミックス
<-GA>
オープン価格
•消費電力(W)／225
•容量(L)／0.75(ミル使用時0.20)
•外形寸法(約cm)／21×15.5×36
(ミル使用時19.5×15.5×26.5)(お茶ミル使用時19.5×15.5×22.5)
•本体質量(約kg)／2.9 (ミル使用時2.0)(お茶ミル使用時1.6)

NEW STAN. by ZOJIRUSHI

## 暮らしの道具を、おしゃれにちゃんと。

器のようなやさしい造形。日常に溶けこむ、シンプルな佇まい。
キッチンや食卓に、魅せる楽しみがうまれる。
日々の営みを見つめ、ひとの想いに寄り添うモノづくりから生まれた暮らしの道具。
象印らしさをカタチにしたSTAN. で、毎日を心地よく、美しく彩っていく。

BA ブラック

NEW
5.5合炊き
IH炊飯ジャー
**36 NW-SA10**
<-BA>
オープン価格
•炊飯時消費電力(W)／1115
•外形寸法(約cm)／23.5×29×19.5
•ふた開き時の高さ(約cm)／42.5
•本体質量(約kg)／4.3

コーヒーカップ 約1~3杯 ※1

NEW
コーヒーメーカー
**37 EC-XA30**
<-BA>
オープン価格
•消費電力(W)／650
•外形寸法(約cm)／15×22.5×23.5
•本体質量(約kg)／1.8 •容量(mL)／420
※1 カップ1杯 約120mL

BA ブラック

BA ブラック

NEW
ホットプレート
**38 EA-FA10**
<-BA>
オープン価格
•消費電力(W)／1200
•外形寸法(約cm)／44.5×30.5×14
•本体質量(約kg)／4.8

深さ4cmの「深型プレート」

BA ブラック

NEW
1.2L
マイコン沸とう
電動ポット
**39 CP-CA12**
<-BA>
オープン価格
•消費電力湯沸かし時(W)／1300
•外形寸法(約cm)／17.5×27×25
•本体質量(約kg)／2.0

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。