NIKKO

New's Information!

●期間：～2019年11月15日まで

no.79-022

商品情報

象印オススメ商品を特別価格でご提供！

G20大阪サミットで象印の「ステンレスマグボトル」が配布されました！
一人から始められる「エコ」！！
マイボトルを持つことで「小さなエコ」始めませんか？

番号	品番	希望小売価格	特別価格
	圧力ＩＨ 炊飯ジャー		
1	NW-KB10-BZ NW-KB10-WZ	OPEN	89,800
2	NW-KB18-BZ NW-KB18-WZ	OPEN	94,800
	圧力ＩＨ 炊飯ジャー（小容量）		
3	NW-ES07-BZ	OPEN	84,800
	圧力ＩＨ 炊飯ジャー		
4	NW-JU10-BA NW-JU10-WA	OPEN	59,800
5	NW-JU18-BA	OPEN	62,800
6	NP-BJ10-BA NP-BJ10-WA	OPEN	34,800
7	NP-BJ18-BA	OPEN	37,800
	ＩＨ 炊飯ジャー		
8	NW-VA10-TA	OPEN	17,800
9	NW-VA18-TA	OPEN	20,800
	自動圧力ＩＨ なべ		
10	EL-MB30-VD	OPEN	29,400
	オーブントースター		
11	EQ-JA22-BA	OPEN	17,800
12	ET-GN30-BZ	OPEN	10,800
	ホットプレート、グリルなべ		
13	EA-GW30-XB	OPEN	16,800
14	EP-PX30-TA	OPEN	8,980

番号	品番	希望小売価格	特別価格
	コーヒーメーカー		
15	EC-AS60-XB	8,500	4,580
	VE電気まほうびん、電気ケトル		
16	CV-GB22-TA	OPEN	9,800
17	CV-GB30-TA	OPEN	10,800
18	CV-RA50-XA	OPEN	16,800
19	CK-AX08-BA CK-AX08-WA	OPEN	8,800
	ステンレスマグ		
20	SM-SE36-AL SM-SE36-NZ SM-SE36-RZ SM-SE36-BZ	5,500	2,080
21	SM-SE48-AL SM-SE48-NZ SM-SE48-RZ SM-SE48-BZ	6,000	2,380
22	SM-JF36-PM SM-JF36-WA SM-JF36-AD	4,500	1,780
23	SM-JF48-PM SM-JF48-WA SM-JF48-AD	5,000	1,980
	ステンレスフードジャー		
24	SW-GD26-PP	5,200	1,800

番号	品番	希望小売価格	特別価格
24	SW-GD26-DP SW-GD26-AP	5,200	1,800
25	SW-GD36-PP SW-GD36-DP SW-GD36-AP	5,500	2,100
	保温弁当箱		
26	SZ-JB02-ZD	6,000	2,880
27	SZ-MB04-BA	6,000	2,880
	食器乾燥器		
28	EY-GB50-HA	OPEN	15,500
	ふとん乾燥機		
29	RF-EA20-WA	OPEN	12,700
	スチーム式加湿器		
30	EE-RP35-WA	OPEN	11,800
31	EE-RP50-WA	OPEN	13,800
32	EE-DA50-WA	OPEN	15,800
	空気清浄機		
33	PU-AA50-WA	OPEN	39,800
	STAN. シリーズ		
34	NW-SA10-BA	OPEN	29,800
35	EA-FA10-BA	OPEN	12,800
36	EC-XA30-BA	OPEN	8,980
37	CP-CA12-BA	OPEN	12,800

（税抜）

※ご好評につき商品が欠品の際は、商品入荷後のお届けとなります。予めご了承をお願い致します。
※右記商品は、発売後のお届けとなります。＜番号（18）VE 電気まほうびん：11 月上旬、（33）空気清浄機：12 月上旬の発売予定＞

※番号（33）空気清浄機の商品仕様は下記の通りです。
外形寸法（約 cm）：幅 29.5× 奥行 29.5× 高さ 72.5、
本体質量（約 kg）：10.5、運転音（dB）：39、
フィルター寿命：約 2 年、
消費電力（W）：標準 /10W・弱 /6W・静音 /4W

「名入れ無料キャンペーン」実施中！

- 数量は、100 本以上を対象とさせて頂きます。
- 対象品：ステンレスマグ（20）～（23）、ステンレスフードジャー（24),(25)
- 名入れサイズ：縦 25 ～ 30mm× 横 25 ～ 30mm となります。（1 箇所 1 色刷り）
- 加工期間：約 2 ～ 3 週間程度を頂いております。
- 製版用に元データ（イラストレーターにて）のご用意をお願い致します。

注文書

貴社名：

お名前	部署名	品番	数量	備考

その他、おすすめ商品はこちら！

PC・スマートフォンから

https://nikko.bunguclub.co.jp/product/

日興商会おすすめ商品一覧　検索

★ステーショナリー雑貨のお店★
picnic on picnic 川西店

https://nikko.bunguclub.co.jp/picnic/

picnic on picnic川西店　検索

創オフィス・拡コミュニケーション
株式会社日興商会
ぶんぐ倶楽部

本　社 ● 〒660-0892 尼崎市東難波町5丁目10番30号 Tel.06・6487・1425 Fax.06・6487・1429

尼崎地区 ● 06・6487・1431
伊丹地区 ● 06・6487・1434
淀川地区 ● 06・6487・1437
西宮地区 ● 06・6487・1440
技術サービス課 ● 06・6487・1442
ＣＳ課 ● 06・6487・1435
ＳＳ課 ● 06・6487・1405
大阪北支店 ● 06・6330・7321
大阪中央支店 ● 06・6263・0281
大阪西支店 ● 06・6555・9966
大阪東支店 ● 06・6743・0380
八尾支店 ● 072・922・3825
堺支店 ● 072・221・5353
高槻支店 ● 072・675・5631
京都支店 ● 075・643・4550
滋賀支店 ● 077・553・9311
神戸支店 ● 078・881・2451
神戸西支店 ● 078・578・5931
加古川支店 ● 079・432・8881
姫路支店 ● 079・235・5888
東京支店 ● 03・3621・1331
品川支店 ● 03・3492・5010
新宿支店 ● 03・5225・6321
名古屋支店 ● 052・759・4443
広島支店 ● 082・273・2090
鳥取営業所 ● 0857・52・5211

ZOJIRUSHI 日常生活発想

象印特選品のご案内

進化した炎舞炊きのごはんを家族で心ゆくまで味わえる 5.5合・1升炊き

激しい炎のゆらぎ※1を再現すると、お米が激しく舞い上がる。

業界初※2

3つのヒーターを独立制御できるローテーションIH構造

従来型の4倍以上※3

単位面積当たり 約12.5W/㎠

3つの独立制御

3つの底IHヒーターで火力をそれぞれ制御し、部分的な集中加熱を実現。釜内に温度差を生み、激しく複雑な対流を起こし、高温の熱をお米一粒一粒に伝えます。

炎舞炊きの集中加熱を活かす鉄を仕込んだ内釜。

業界初※4

鉄 ―くろがね仕込み―
豪炎かまど釜®

内釜 5年保証※5

釜厚2.2mm
釜のふち厚さ10mm

断面図イメージ

うまみプラス プラチナコート
ごはんの甘み成分(還元糖)とうまみ成分(アミノ酸)を引き出します。

アルミ
優れた熱伝導で釜内にしっかりと熱を伝えます。

ステンレス
蓄熱性、耐久性に優れています。

鉄
高い発熱効率と蓄熱性で、炎舞炊きの大火力を活かします。

121通りの食感で炊くたびに進化する「わが家炊き」。

どんな季節でも、どの銘柄米でも、「わが家炊き」を使うことで食感を調整でき好みの味わいに炊くことができます。

40時間※6おいしく保温する「極め保温」

- 急ぎの時も、おいしく炊ける「白米特急&急速メニュー」
- ごはんのパサつきを抑える「うるおい二重内ぶた」
- お手入れラクラク「毎回洗う点数計3点」※7

人工知能 AI炊飯

NEW

BZ 黒漆

WZ 雪白

オススメ商品

圧力IH炊飯ジャー 極め炊き®

1 NW-KB10 5.5合炊き

<-BZ><-WZ>
オープン価格
- 消費電力(W)(炊飯時)／1240
- 外形寸法(約cm)／27.5×34.5×23.5
- 本体質量(約kg)／8.5

目標年度 2008年度 | 省エネ基準達成率 105% | 年間消費電力量 80.9kWh/年

お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

2 NW-KB18 1升炊き

<-BZ><-WZ>
オープン価格
- 消費電力(W)(炊飯時)／1370
- 外形寸法(約cm)／31×37.5×26.5
- 本体質量(約kg)／10

目標年度 2008年度 | 省エネ基準達成率 112% | 年間消費電力量 120.4kWh/年

お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

単身者・ご夫婦に合ったコンパクトな4合炊きの炎舞炊き 誕生!

4合炊き独自の、激しい炎のゆらぎを実現。

業界初※2



2つのヒーターを独立制御できるローテーションIH構造

従来型の4倍以上※8

単位面積当たり 約12.5W/㎠

2つの独立制御

2つの底IHヒーターをそれぞれ制御し、部分的な集中加熱が可能に。釜内に温度差を生み、激しく複雑な対流を起こし、お米一粒一粒に伝えます。

炎舞炊きの集中加熱を活かす鉄を仕込んだ内釜。

鉄 ―くろがね仕込み―
豪炎かまど釜®

内釜 3年保証※9

釜厚2.2mm
釜のふち厚さ8mm

30時間※6おいしく保温できる「うるつや保温」

- わが家好みの食感に、81通りで応える「わが家炊き」。
- お手入れラクラク「毎回洗う点数計3点」※7
- 大火力炊飯を実現する「うるおい二重内ぶた」

人工知能 AI炊飯

NEW

BZ 濃墨

【小容量】圧力IH炊飯ジャー 極め炊き®

3 NW-ES07 4合炊き

<-BZ>
オープン価格
- 消費電力(W)(炊飯時)／1140
- 外形寸法(約cm)／23×30.5×20.5
- 本体質量(約kg)／6.0

目標年度 2008年度 | 省エネ基準達成率 106% | 年間消費電力量 47.0kWh/年

お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

※1 炎のゆらぎ…部分的加熱の火力切り替えを行うことを表現しています。※2 底IHヒーターを3つにし、それぞれを独立制御する技術 2018年5月31日新聞発表による当社調べ。※3 中パッパ~沸とう維持工程の単位面積当たりの火力比較 2017年当社従来品NW-AT10型 約3.0W/㎠とNW-KB10型 約12.5W/㎠との比較 当社調べ。単位面積当たりの火力算出方法=中パッパ~沸とう維持工程の平均電力(W)÷IHヒーター加熱面積(㎠)×発熱効率(電波法に定める電磁調理器の高周波出力測定方法にて測定) ※4 家庭用炊飯ジャーにおいて、アルミ・ステンレスのクラッド材に鉄をはさんだ釜として。2018年5月31日新聞発表による。当社調べ。※5 内釜のフッ素加工は5年間無償交換します。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。※6 メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください。※7 その他のお手入れに関しては、取扱説明書をご確認ください。※8 中パッパ~沸とう維持工程の単位面積当たりの火力比較 2018年当社従来品NP-QT06型 約3.0W/㎠とNW-ES07型 約12.5W/㎠との比較(当社調べ)。単位面積当たりの火力算出方法=中パッパ~沸とう維持工程の平均電力(W)÷IHヒーター加熱面積(㎠)×発熱効率(電波法に定める電磁調理器の高周波出力測定方法にて測定)。※9 内釜のフッ素加工は3年間無償交換します。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。

●イラストは全てイメージです。★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

お米は豪快に舞った方がおいしい※1「大火力&高圧力」。

●81通りの「わが家炊き」メニュー。
●毎回洗う点数がたった3点※2なので、お手入れ簡単
●指紋がつきにくい「フックボタン」

NEW

40時間※3 おいしく保温する「極め保温」
豪炎かまど釜 釜厚2.2mm 釜のふち厚さ3.0mm
内釜3年保証※4

BA ブラック　WA ホワイト

圧力IH炊飯ジャー 極め炊き

4 NW-JU10 5.5合炊き
<-BA><-WA>
オープン価格
●消費電力(W)(炊飯時)／1240
●外形寸法(約cm)／27.5×34.5×21.5
●本体質量(約kg)／6.5
目標年度2008年度 省エネ基準達成率 110% 年間消費電力量 77.2kWh/年

5 NW-JU18 1升炊き
<-BA>
オープン価格
●消費電力(W)(炊飯時)／1370
●外形寸法(約cm)／30.5×37×24.5
●本体質量(約kg)／8.0
目標年度2008年度 省エネ基準達成率 112% 年間消費電力量 120.5kWh/年

お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

甘み成分(還元糖)を引き出し、発熱効率を高めた鉄器コートプラチナ厚釜

●大火力炊飯を実現する「うるおい二重内ぶた」
●49通りの「わが家炊き」メニュー

NEW

40時間※3 おいしく保温する「極め保温」
鉄器コート プラチナ厚釜 釜厚1.7mm
内釜3年保証※4

BA ブラック　WA ホワイト

圧力IH炊飯ジャー 極め炊き

6 NP-BJ10 5.5合炊き
<-BA><-WA>
オープン価格
●消費電力(W)(炊飯時)／1240
●外形寸法(約cm)／26.5×40×22
●本体質量(約kg)／6.0
目標年度2008年度 省エネ基準達成率 110% 年間消費電力量 77.8kWh/年

7 NP-BJ18 1升炊き
<-BA>
オープン価格
●消費電力(W)(炊飯時)／1370
●外形寸法(約cm)／29.5×42.5×26
●本体質量(約kg)／7.0
目標年度2008年度 省エネ基準達成率 112% 年間消費電力量 119.7kWh/年

お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」

●炊き方が選べる「白米炊き分け3コース」(ふつう・やわらかめ・かため)
●おいしさ引き出す「熟成炊き(白米・玄米)」
●汚れがつきにくい「クリアコートふた」&「ステンレスふた」

NEW

30時間※3 おいしく保温する「極め保温」
黒まる厚釜 釜厚1.7mm

TA ブラウン

IH炊飯ジャー 極め炊き

8 NW-VA10 5.5合炊き
<-TA>
オープン価格
●消費電力(W)(炊飯時)／1105
●外形寸法(約cm)／25.5×37.5×20.5
●本体質量(約kg)／4.0
目標年度2008年度 省エネ基準達成率 111% 年間消費電力量 80.4kWh/年

9 NW-VA18 1升炊き
<-TA>
オープン価格
●消費電力(W)(炊飯時)／1295
●外形寸法(約cm)／28×40.5×24.5
●本体質量(約kg)／5.0
目標年度2008年度 省エネ基準達成率 112% 年間消費電力量 127.1kWh/年

お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

※1 当社従来品 2016年 NP-YS型との比較 東京農業大学調べ ※2 その他のお手入れに関しては、取扱説明書をご確認ください。※3 メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください。※4 内釜のフッ素加工は3年間無償交換します。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。

一度セットしたら後はほったらかし!!※5 この1台で煮込み料理はおまかせ。本格調理もラクラクの自動圧力IHなべ。

おまかせ自動調理※5

象印独自の圧力が味を染みこませる!

可変圧力

1.2気圧　1.0気圧
煮物や煮込み料理に味がしっかりと染みこみます。

&

一定圧力

煮くずれしにくく、魚介や野菜などの調理におすすめです。

無水調理※6
素材の栄養がそのまま味わえる。

温度調理
40℃～100℃まで10℃刻みの温度調理ができます。

おまかせ予約調理※7

朝セットすれば帰宅後すぐに食べられる。

アレンジ料理も「手動調理」※8で作れる。

なべ内の料理のにおい残りを抑える「クリーニング機能」

●はずして洗える内ぶたセット
●終了のメロディーが鳴ればすぐ開けられ食べられる!

オレンジくっきり液晶　とっ手つき内なべ(なべ厚2.0mm)
親切目盛　マグネットプラグ　蒸しカゴ

自動 圧力IHなべ 煮込み自慢

10 EL-MB30
<-VD>
オープン価格
●最大調理容量(L)／1.5 ●消費電力(W)／1200
●外形寸法(約cm)／29×37.5×25(ふた開け時の高さ45.5)
●本体質量(約kg)／7.0 ●炊飯用計量カップ ●メニュー番号ガイド

150メニューのレシピブックつき

VD ボルドー

※5 自動調理できないレシピもあります。レシピによっては下ごしらえが必要なものもあります。※6 無水調理とは水やだし汁を使っていないものを指し、必要最低限の調味料は使用します。すべてのレシピが無水調理ではありません(無水調理は62レシピ) ※7 すべてのレシピが予約できるわけではありません。手動調理した場合は予約できません。※8 無水調理は選べません。 ●詳しくは取扱説明書をご覧ください。

オススメ商品 あげたてのような食感が楽しめる「サクサクフライあたため」コース

フライのあたため直しもサクサク

冷蔵・冷凍から手作りピザまで楽しめる

●上下ヒーターを交互に高火力で加熱「高火力スイッチヒーティング」
●「サクふわトースト」コース
●「80℃～高温250℃温度調節」

NEW

BA ブラック

オーブントースター こんがり倶楽部

11 EQ-JA22
<-BA>
オープン価格
●消費電力(W)／1032
●外形寸法(約cm)／33.5×29×26 ●庫内寸法(約cm)／27×23.5×11
●トレー内寸(約cm)／25.5×20 ●本体質量(約kg)／4.7

表面はサクッと中はふわっと絶妙な食感「サクふわトースト」

●ワンタッチで上手に焼ける「マイコン自動コース」
●トースト4枚や25cmのピザが焼ける
●80℃～高温250℃ 温度調節
●お手入れ簡単!「はずせるとびら」

NEW

BZ マットブラック

オーブントースター こんがり倶楽部

12 ET-GN30
<-BZ>
オープン価格
●消費電力(W)／1300 ●外形寸法(約cm)／39.5×34.5×22.5
●庫内寸法(約cm)／27×29.5×9 ●トレー内寸(約cm)／25.5×25.5 ●本体質量(約kg)／5

煙が少ないからお部屋のニオイも安心!!

●丈夫でキズがつきにくく耐久性にすぐれた平面プレート トリプルチタンセラミックコート
●「カチッと温度調節プラグ」

NEW

区切り線がつきました

XB ステンレスブラック

ホットプレート やきやき

13 EA-GW30
<-XB>
オープン価格
●消費電力(W)／1300
●外形寸法(約cm)／54×37.5×12 (3枚重ね時高さ18)
●本体質量(約kg)／8.5(収納ホルダー含む9.5)

一台でメニューいろいろ一年中大活躍!

●食材の彩り、だしの色が映える!「土鍋風なべ」
●斜めに置ける6角形の「ラク置きふたつまみ」

グリルなべ あじまる

14 EP-PX30
<-TA>
オープン価格
●消費電力(W)／1300
●外形寸法(約cm)／38.5×35×20.5(土鍋風なべ使用時) 35×35×18.5(平面スペースつき溝つき遠赤焼肉プレート・遠赤すき焼きなべ使用時)38.5×35×24(3枚重ね時)
●本体質量(約kg)／5.5

TA ブラウン

コーヒー本来のコクと香りを引き出す「ダブル加熱 95℃抽出※9」

●2段階の濃度調節機能
●洗って繰り返し使える「メッシュフィルター」

コーヒーカップ 約1~6杯 ※10 珈琲通

コーヒーメーカー

15 EC-AS60
<-XB>
メーカー希望小売価格 8,500円(税別)
●消費電力(W)／650
●外形寸法(約cm)／23×15.5×28
●本体質量(約kg)／1.7 ●容量(mL)／810

XB ステンレスブラック

※9 バスケット内のコーヒー粉中央付近の最高温度が95℃以上。満量抽出時。(当社調べ)測定条件は、定格電力 水温20℃ 室温20℃。コーヒードリップ後の温度とは異なります。※10 カップ1杯約120mL

●イラストは全てイメージです。★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

お湯で下ごしらえも スピーディー。

●電気で沸かして「まほうびん保温」
●年間電気代※1CV-GB30:約7,400円
3.0Lの場合、CD-WU30:約11,700円と比較すると
4,300円オトク!!※2
●「沸とうセーブ※3」(選択式)
●大型オレンジくっきり液晶
●大きな文字の操作パネル

TA ブラウン
(写真は3.0Lです。)

905W スピード沸とう

マイコン沸とう VE電気まほうびん 優湯生(ゆうとうせい)®

16 CV-GB22 2.2L
<-TA>
オープン価格
•消費電力湯沸かし時(W)／905
•外形寸法(約cm)／22×29.5×26
•本体質量(約kg)／2.7

17 CV-GB30 3.0L
<-TA>
オープン価格
•消費電力湯沸かし時(W)／905
•外形寸法(約cm)／22×29.5×30
•本体質量(約kg)／3.0

オフィスで大活躍 大容量&コンパクト設計

NEW
●電気で沸かして「まほうびん保温」
●16時間まで設定できる「6段階節約ロングタイマー」
●「ステンレスボディ」

1300W 高速沸とう

マイコン沸とう VE電気まほうびん 優湯生(ゆうとうせい)®

18 CV-RA50 5.0L
<-XA>
オープン価格
•消費電力湯沸かし時(W)／1300
•外形寸法(約cm)／23×31.5×34 •本体質量(約kg)／3.6

XA ステンレス

じっくりとドリップを楽しむ

安全設計
●転倒湯もれ防止構造※4※5
●本体二重構造
●3つのマイコン安全設計
1.マイコン沸とう検知センサー
2.マイコン空だき防止センサー
3.マイコン自動電源オフ

※6 蒸気レス構造
1時間あったか保温
(選択式)

NEW

ハンドドリップモード (切替式)

WA ホワイト

オススメ商品

電気ケトル
19 CK-AX08 0.8L
<-BA><-WA>
オープン価格
•消費電力湯沸かし時(W)／1300
•外形寸法(約cm)／23.0×14.5×22.5(電源プレート含む)
•本体質量(約kg)／1.2(電源プレート含む)

BA ブラック

※1 日本電機工業会自主基準による測定(室温23℃、沸かし入2回/1日、再沸とう1回/1日、保温90℃で23時間/1日、365日/年間 その他水量等の試験条件:HD-112に基づく、電力料金目安単価 27円/kWh [2014年4月改定](税込)で計算) 季節による周囲温度等の条件により、変動する場合があります。※2 CV-GB30(VEまほうびん構造)とCD-WU30(電動ポット)との比較。※3 90℃、80℃、70℃に設定可能。

※4 フタがしっかりと閉まっていることをご確認ください。※5 ロック状態になっていても、本体を傾けたり倒したりすると、注ぎ口からお湯が流れ出る恐れがあります。※6 室温23℃、水温23℃、注水時。本体が温かいときや少量で湯沸かしすると注ぎ口から蒸気が出る場合があります。

ワンタッチオープンタイプマグ

オススメ商品

ステンレスマグ TUFF
20 SM-SE36 0.36L
<-AL><-NZ><-RZ><-BZ>
メーカー希望小売価格 5,500円(税別)
•外形寸法(約cm)／6.5×7×17.5
•保温効力(6時間)／67度以上
•保冷効力(6時間)／9度以下
•本体質量(約kg)／0.17

●「飛び散り抑制機構」
●「エアーベント構造飲み口」
●結露しにくく安心「結露抑制構造」

NEW

AL ライトブルー　NZ ベージュゴールド　RZ ガーネットレッド　BZ マットブラック
(写真は0.36Lです。)

21 SM-SE48 0.48L
<-AL><-NZ><-RZ><-BZ>
メーカー希望小売価格 6,000円(税別)
•外形寸法(約cm)／6.5×7×22
•保温効力(6時間)／71度以上
•保冷効力(6時間)／8度以下
•本体質量(約kg)／0.205

SM-SE・SM-JF 共通機能
保温 保冷
●軽量&コンパクト
●「内面フッ素コート」
●本体丸洗いOK※7
●洗いやすい分解せん
●氷が入れやすい広口4cm

スクリュータイプマグ

NEW

●「なめらかな飲み口」取りはずして洗える樹脂カバーつき。

PM フローラルピンク　WA ホワイト　AD ネイビー
(写真は0.36Lです。)

ステンレスマグ TUFF
22 SM-JF36 0.36L
<-PM><-WA><-AD>
メーカー希望小売価格 4,500円(税別)
•外形寸法(約cm)／6.5×6.5×17
•保温効力(6時間)／66度以上
•保冷効力(6時間)／10度以下
•本体質量(約kg)／0.21

23 SM-JF48 0.48L
<-PM><-WA><-AD>
メーカー希望小売価格 5,000円(税別)
•外形寸法(約cm)／6.5×6.5×21.5
•保温効力(6時間)／70度以上
•保冷効力(6時間)／9度以下
•本体質量(約kg)／0.25

短時間の加熱でおまかせ保温調理!!

●程よく手になじむ「カップフォルム」
●はずせる樹脂製飲み口 ●本体丸洗いOK※7
●つるつるクリアステンレス ●分解せん

保温 保冷

「象印&クックパッド オリジナルレシピ」つき

PP ベリー　DP パンプキン　AP チョコミント
(0.26L・0.36Lとも3色あります。)(写真は0.26Lです。)

ステンレスフードジャー
24 SW-GD26 0.26L
<-PP><-DP><-AP>
メーカー希望小売価格 5,200円(税別)
•外形寸法(約cm)／9.5×9.5×11
•保温効力(6時間)／50度以上
•保冷効力(6時間)／11度以下
•本体質量(約kg)／0.25

25 SW-GD36 0.36L
<-PP><-DP><-AP>
メーカー希望小売価格 5,500円(税別)
•外形寸法(約cm)／9.5×9.5×13.5
•保温効力(6時間)／57度以上
•保冷効力(6時間)／10度以下
•本体質量(約kg)／0.28

ご飯やおかずの量が程よい「スタンダードタイプ」

本体丸洗いOK※7　電子レンジ対応(各容器のふたは除く)

●ポーチがランチョンマットに早変わり!
●「まほうびん保温ケース」

茶碗 約1.2杯分(約0.5合※8)　Ag+(抗菌※9加工容器)

おべんと 保温弁当箱
26 SZ-JB02
<-ZD>
メーカー希望小売価格 6,000円(税別)
•外形寸法(約cm)／10.5×9×20.5(ポーチなし) 15×9.5×25(ポーチ含む)
•保温効力(6時間)／49度以上(ポーチなし) 53度以上(ポーチに入れた場合)
•本体質量(約kg)／0.37(ポーチなし)／0.44(ポーチ含む)

ZD マルチドット

ランチタイムまで ごはんあったか!

本体丸洗いOK※7　電子レンジ対応(各容器のふたは除く)

茶碗 約1.8杯分(約0.7合※8)
Ag+(抗菌※9加工容器)

おべんと 保温弁当箱
27 SZ-MB04
<-BA>
メーカー希望小売価格 6,000円(税別)
•外形寸法(約cm)／19×11×11(ポーチなし) 21.5×12×20(ポーチ含む)
•保温効力(6時間)／54度以上(ポーチなし) 56度以上(ポーチに入れた場合)
•本体質量(約kg)／0.5(ポーチなし)／0.6(ポーチ含む)

BA ブラック

※7 水中に放置しないでください。※8 保温米飯量とは炊く前のお米の量の目安です。※9 試験機関:(一社)京都微生物研究所 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+ 抗菌の対象部分:ごはん容器、ごはん容器ふた、おかず容器 試験結果:99.9%の抗菌効果 試験番号:0803-8109、0803-8110

スライド式扉の省スペースタテ型モデル。

●80cm※10ロング排水ホースで水の処理もラクラク。
●庫内はオールステンレスで清潔
●夏場など暑い時の節電※11に「送風仕上げ55分コース」

食器5人分　Ag+(抗菌※12加工 水受け&排水ホース)



排水ホース

食器乾燥器
28 EY-GB50
<-HA>
オープン価格
•消費電力(W)／265
•外形寸法(約cm)／44×31×54(フタ開閉時最大幅45)
•本体質量(約kg)／5.5

HA グレー

セットがカンタン! 手間なし、マットなし! ホース不要だから片付けもカンタン。

●選べる5つのふとんおまかせ運転コース
乾燥:・「標準」コース ・「送風仕上げ」コース ・「ダニ対策」コース※13
あたため:・「しっかり」コース※14 ・「お急ぎ」コース※14

パッと開いて　セットして　スイッチON

●「羊毛」「羽毛」「綿」「化学繊維」などのふとんに対応※16.17
●アレル物質抑制フィルター※18



※このサーモグラフは約30分経過後の掛け布団をめくった状態です。すみずみまで温まっていることがわかります。(温風コース運転時)

ふとんあたため 寒い冬の寝室を想定

●あたため「しっかり」コース

※15

●あたため「お急ぎ」コース※14
寝る前のちょっとした時間に人が寝るスペース(首元から足元まで)を たった10分 であたためます。

ふとん乾燥機 スマートドライ
29 RF-EA20
<-WA>
オープン価格
•消費電力(W)(50/60Hz)／655/645 •運転音(約dB)／46(ふとん乾燥時)
•外形寸法(約cm)／28×13×35/33.5×13×35(コードバスケット含む) •本体質量(約kg)／4.1(コードバスケット含む)

WA ホワイト

※10 製品端部からホース先端が80cm以上。※11「40分コース」運転時と比較して、約30%節電。自社基準による当社調べ。室温25℃・湿度80%・定格電圧・標準食器(5人分)乾燥での1回運転時の消費電力量を比較。「送風仕上げ55分コース」(約99Wh(50Hz)、約113Wh(60Hz))、「40分コース」(約142Wh(50Hz)、約169Wh(60Hz)) ※12 [水受け]試験依頼先:(一社)京都微生物研究所 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+ 抗菌の対象部分:水受け(水受け栓を除く) 試験結果:99.9%の抗菌効果 試験成績書発行番号:第1504-8038号、第1504-8040号 [排水ホース]試験依頼先:(一社)京都微生物研究所 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+ 抗菌の対象部分:排水ホース 試験結果:99.9%の抗菌効果 試験成績書発行番号:第1511-8092号、第1511-8094号

※13 ダニは逃げることがあるため、対策できない場合があります。※14 ふとんの乾燥はできません。※15 あたため・しっかりコース運転時。※16 素材の耐熱温度を確認してからご使用ください。(温風の最高温度:約70℃) ※17 機能性寝具(低反発や高反発素材・ビーズ素材・パイプまくらなど)は、温度により機能を損なうことがあります。※18 試験機関:住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社 試験方法:ELISA法に基づく 抑制の方法:抗アレル剤 対象部分:フィルター 試験結果:抑制率「ダニの死がい98%」「スギ花粉95%」

●イラストは全てイメージです。★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

清潔な蒸気でお部屋にうるおいをしっかりチャージ。

EE-RP・EE-DA 共通機能

- ●スチーム式
- ●お手入れ簡単
  「フィルター不要」&
  「広口容器」

- ●トリプル安全設計
  - チャイルドロック※1
  - ふた開閉ロック
  - 転倒湯もれ防止構造※2※3
- ●自動加湿3段階
- ●お部屋の状態がわかる
  「湿度モニター」
- ●湯沸かし音セーブモード※4

●「入、切デュアルタイマー」

【EE-RP】
入タイマーは6時間、切タイマーは2時間、
それぞれ個別に選択できます。

【EE-DA】
入タイマーは4・6・8時間、
切タイマーは1・2・4時間、
それぞれ3段階から個別に
選択できます。



(写真はEE-DA型)

NEW

オススメ商品

連続加湿 6時間※5

WA ホワイト
(写真は35サイズです)

スチーム式加湿器

30 EE-RP35 定格加湿能力 350mL/h

<-WA>
オープン価格
- ●消費電力(W)(湯沸かし立ち上げ時/加湿時)／985/305
- ●外形寸法(約cm)／24×26×27.5
- ●本体質量(約kg)／2.3　●タンク容量(約L)／2.2

31 EE-RP50 定格加湿能力 480mL/h

<-WA>
オープン価格
- ●消費電力(W)
  (湯沸かし立ち上げ時/加湿時)／985/410
- ●外形寸法(約cm)／24×26×31.5
- ●本体質量(約kg)／2.4 ●タンク容量(約L)／3.0

NEW

大容量 4.0Lタンク

連続加湿 8時間※5

WA ホワイト

スチーム式加湿器

32 EE-DA50 定格加湿能力 480mL/h

<-WA>
オープン価格
- ●消費電力(W)(湯沸かし立ち上げ時/加湿時)／985/410
- ●外形寸法(約cm)／24×27.5×36.5
- ●本体質量(約kg)／2.8　●タンク容量(約L)／4.0

※1 安全のため「切」キー(EE-RP型)「入／切」キー(EE-DA型)を押すと運転が停止します。
※2 ふたがしっかりと閉まっていることをご確認ください。※3 本体を倒れたまま放置されますと、蒸気口から微量のお湯が流れ出ます。※4 加湿中の音や加湿中の再沸とうの音は変わりません。湯温が低いときは湯沸かし音も小さいため、低減効果が小さくなります。使用状況や使用する水の成分により、効果にばらつきがあります。さらに音が気になる場合はクエン酸洗浄をしてください。※5 室温20℃、水温20℃、満水時に連続「強」コースで運転した場合。

清浄能力にこだわり、花粉・ハウスダストを360度の方向から吸引できるタワー型空気清浄機

二重反転プロペラファン

2つのプロペラを互いに逆方向に回転させることで、効率よく風を発生させ、小さいお子さんの生活ゾーンである床上30cmの360度全方位からアレル物質を吸引。

おまかせモード

空気の汚れに応じて、自動的に風量(標準、弱、静音)を調整しながら運転します。

花粉モード

花粉の気になるときにおすすめ。最初の30分は最大風量で運転し、お部屋の空気を入れ替えます。その後、おまかせよりもホコリセンサーが感知しやすい状態にし、自動で風量(標準、弱、静音)を調整しながら運転します。

エアーサイン+(プラス)

ダストとにおいのデュアルセンサーでお部屋の空気の状態をお知らせ。お部屋の状態を3段階で表示、汚れ具合がひと目でわかります。

- ●8畳なら約12分で清浄
- ●適用床面積(目安)「～24畳(40㎡)」

NEW

WA ホワイト

空気清浄機

33 PU-AA50

<-WA>
オープン価格
商品仕様は、添付の価格表をご確認ください。

暮らしの道具を、おしゃれにちゃんと。

器のようなやさしい造形。日常に溶けこむ、シンプルな佇まい。
キッチンや食卓に、魅せる楽しみがうまれる。
日々の営みを見つめ、ひとの想いに寄り添うモノづくりから生まれた暮らしの道具。
象印らしさをカタチにしたSTAN. で、毎日を心地よく、美しく彩っていく。

BA ブラック

IH炊飯ジャー

34 NW-SA10 5.5合炊き

<-BA>
オープン価格
- ●炊飯時消費電力(W)／1115
- ●外形寸法(約cm)／23.5×29×19.5
- ●ふた開き時の高さ(約cm)／42.5
- ●本体質量(約kg)／4.3

BA ブラック

深さ4cmの「深型プレート」

ホットプレート

35 EA-FA10

<-BA>
オープン価格
- ●消費電力(W)／1200
- ●外形寸法(約cm)／44.5×30.5×14
- ●本体質量(約kg)／4.8

BA ブラック

コーヒーメーカー

36 EC-XA30 コーヒーカップ 約1~3杯 ※13

※13 カップ1杯 約120mL

<-BA>
オープン価格
- ●消費電力(W)／650
- ●外形寸法(約cm)／15×22.5×23.5
- ●本体質量(約kg)／1.8 ●容量(mL)／420

BA ブラック

マイコン沸とう 電動ポット

37 CP-CA12 1.2L

<-BA>
オープン価格
- ●消費電力湯沸かし時(W)／1300
- ●外形寸法(約cm)／17.5×27×25
- ●本体質量(約kg)／2.0

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。