

救護器具兼用看板

# SUPPORT SIGN

サポートサイン



# サポートサインニューストレッチャー



サポートサイン  
ニューストレッチャー

# SPS-NTANKA

普段は看板として設置でき、緊急時はストレッチャーに変形。  
キャスター付なので楽に搬送できます。

※特許取得済

ロング・ショート2サイズ



使用方法案内板




パネル下部に看板からストレッチャーに変形させる方法を記載したプレートを取り付けてあります。  
文言のご変更も可能です。別途費用は必要(例「寄贈○○株式会社」等)



## 変形図解

- ① 看板を少し持ち上げ、上にすらして外す
- ② ギアのロックを外し、安全ピンを抜く
- ③ 左右の車輪を起し、ギアロックをかけ安全ピンをさす



サポートサイン  
ニューストレッチャー  
タイプの変形動画が  
ご覧になれます




サポートサイン  
ショートストレッチャー  
タイプの変形動画が  
ご覧になれます



ホワイトボード  
+  
使用方法案内板

※水性ペンで  
書き消しできます



サポートサインニューストレッチャーホワイトボードロング


**SPS-NTANKA-WBL 176,000円(税込)**

- フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
- シート=ターポリン(白)
- 耐荷重=100kg
- パネルサイズ=594mm×1191mm
- マーカボード(ホワイト)3mm厚
- 重量=20kg
- ※使用方法案内板をカタログケースに変更可能



ホワイトボード  
+  
使用方法案内板

マグネットも使用可能  
なでテラスシ等を  
貼り付けて展示でき  
ます



ショートタイプは、奥行160cmの  
エレベーターにも収まります。

サポートサインショートストレッチャーホワイトボード


**SPS-STANKA-WB 136,400円(税込)**

- フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
- シート=ターポリン(白)
- 耐荷重=100kg
- パネルサイズ=A1(594mm×841mm)
- マーカボード(ホワイト)3mm厚
- 重量=16kg
- ※使用方法案内板をカタログケースに変更可能



ポスターパネル(A1用)  
+  
カタログケース  
+  
使用方法案内板

ポスター交換はパネルの  
上部左右のビスを外して  
上側のフレームを軽く引  
き抜いて行います。



サポートサインニューストレッチャーアクリルカバー


**SPS-NTANKA-AC 171,600円(税込)**

- フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
- シート=ターポリン(白)
- 耐荷重=100kg
- ポスターサイズ=A1(594mm×841mm)
- アルミ複合板(白)3mm厚/透明アクリルカバー1.5mm厚
- 塩ビケース(透明)A4縦/2列(仕切板はスライド式)2mm厚
- 重量=20kg
- ※使用方法案内板をカタログケースに変更可能



ポスターパネル(A1用)  
+  
使用方法案内板

ポスターを複数枚  
仕込む事も可能です。



ショートタイプは、奥行160cmの  
エレベーターにも収まります。

サポートサインショートストレッチャーアクリルカバー

**SPS-STANKA-AC 135,300円(税込)**


- フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
- シート=ターポリン(白)
- 耐荷重=100kg
- ポスターサイズ=A1(594mm×841mm)
- アルミ複合板(白)3mm厚/透明アクリルカバー1.5mm厚
- 重量=16kg
- ※使用方法案内板をカタログケースに変更可能



パネル部全面 アルミ複合板

通常使用時は、有効サイズ  
W580×1550mmの大型看板  
全面塩ビシート貼り加工で  
学校の式典看板などに  
お勧めです。

※使用方法案内板は、  
取り付けておりません。  
※3mm厚の同サイズの複合板なら  
面板交換も可能。



サポートサインニューストレッチャー白複合板

**SPS-NTANKA-AP 158,400円(税込)**


- フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
- シート=ターポリン(白)
- 耐荷重=100kg
- パネルサイズ=594mm×1564mm
- アルミ複合板(全面白)3mm厚
- 重量=18kg
- ※出力代は含まれておりません。 ※お届け時は無地の白板です。



パネル部全面 アルミ複合板

通常使用時は、有効サイズ  
W580×1250mmの大型看板  
普段使いがより  
看板らしいショートタイプ。

※使用方法案内板は、  
取り付けておりません。  
※3mm厚の同サイズの複合板なら  
面板交換も可能。



ショートタイプは、奥行160cmの  
エレベーターにも収まります。

サポートサインショートストレッチャー白複合板

**SPS-STANKA-AP 126,500円(税込)**

- フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
- シート=ターポリン(白)
- 耐荷重=100kg
- パネル=アルミ複合板(全面白)3mm厚
- 複合板サイズ=594mm×1214mm
- 重量=16kg
- ※出力代は含まれておりません。 ※お届け時は無地の白板です。

# サポートメッセージストレッチャー



サポートメッセージ  
ストレッチャー

# SPM-TANKA

「サポートサインニュースストレッチャー」の屋内専用の薄型看板タイプ。  
看板使用時もスペースを取りません。


ロング・ショートの2サイズ



※特許取得済

使用方法案内板

この看板はパネルを外すとストレッチャーになります。  
This sign becomes a stretcher when you remove the panel.



パネル下部に看板からストレッチャーに変形させる方法を記載したプレートを取り付けてあります。  
文言のご変更も可能です。別途費用は必要(例「寄贈○○株式会社」等)

キャスター加工(オプション)

メッセージ看板として使用时、  
移動が楽々


6,600円(税込)

※本体ご注文時の  
同時加工オプションになります。



変形図解

- ① 看板を少し持ち上げ、上にずらして外す
- ② 本体を倒して、4つのギアのロックと4つの安全ピンを抜く
- ③ 頭側から順に車輪を立て、ギアロックと安全ピンをさす



サポートメッセージ  
ストレッチャータイプ  
の変形動画  
がご覧になれます



サポートメッセージ  
ショートストレッチャー  
タイプの変形動画  
がご覧になれます



サポートメッセージストレッチャーホワイトボードロング  
SPM-TANKA-WBL 191,400円(税込)

- フレーム=本体アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー) ●シート=ターポリン(白)
- 耐荷重=100kg ●面板サイズ=594mm×1191mm ●マーカースト(ホワイト)3mm厚
- 重量=20kg ※使用方法案内板をカタログケースに変更可能



サポートメッセージストレッチャーアクリルカバー  
SPM-TANKA-AC 187,000円(税込)

- フレーム=本体アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー) ●シート=ターポリン(白) ●耐荷重=100kg
- ポスターサイズ=A1(594mm×841mm) ●アルミ複合板(白)3mm厚/透明アクリルカバー-1.5mm厚
- 塩ビケース(透明)A4縦/2列(仕切板はスライド式)2mm厚 ●重量=20kg ※使用方法案内板をカタログケースに変更可能

使用方法案内板をカタログケースに変更も可能  
(同価格)



ポスターの下に600幅(A4縦2列)の  
カタログケースを2段取のタイプも有ります



サポートメッセージショートストレッチャーホワイトボード  
SPM-STANKA-WB 160,600円(税込)

- フレーム=本体アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー) ●シート=ターポリン(白)
- 耐荷重=100kg ●面板サイズ=A1(594mm×841mm)
- マーカースト(ホワイト)3mm厚 ●重量=17kg ※使用方法案内板をカタログケースに変更可能



サポートメッセージショートストレッチャーアクリルカバー  
SPM-STANKA-AC 159,500円(税込)

- フレーム=本体アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー) ●シート=ターポリン(白) ●耐荷重=100kg
- ポスターサイズ=A1(594mm×841mm) ●アルミ複合板(白)3mm厚/透明アクリルカバー-1.5mm厚
- 重量=17kg ※使用方法案内板をカタログケースに変更可能

転倒防止対策「水タンク」  
看板での使用時に、転倒を防止する対策として使う重りです。




水タンク グレー/ブラック  
グレー BW-G 3,080円(税込)  
ブラック BW-B 2,750円(税込)  
●本体寸法=W165×H175×D510mm  
●注水容量=10リットル ●色=グレー/ブラック

フェイズフリースタンド

サポートメッセージストレッチャー

救急時は対象者を乗せやすい  
ロータイプのストレッチャーに変形する看板




### 使用法案内板

※ホワイトボードタイプのみ(オリジナルデザインも可能/別途費用)



### 変形図解



ホワイトボードタイプは、チラシをマグネットで貼ったり、マーカーペンで手書きも出来る掲示板としてご利用頂けます。



サポートサインスマート ストレッチャーホワイトボード  
SPSS-TANKA-WB 107,800円(税込)

- フレーム=本体アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)
- シート=ターポリン(白) ●耐荷重=100kg
- 面板サイズ=679mm×1440mm ●マーカーボード(ホワイト)3mm厚
- 重量=15.2kg



通常使用時は、W679mm×H1440mmの大型看板として使用

※使用法案内板は、取り付けておりません。  
※3mm厚の同サイズの複合板で面板交換も可能です。

サポートサインスマート ストレッチャー白複合板  
SPSS-TANKA-AP 93,500円(税込)

- フレーム=本体アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)
- シート=ターポリン(白) ●耐荷重=100kg
- 面板サイズ=679mm×1440mm ●面板=アルミ複合板(全面白)3mm厚
- 重量=15.2kg ※出力代は含まれておりません。 ※お届け時は無地の白板です。



ホワイトボードと標語ボードのリバーシブルタイプ

※ホワイトボードの下部には、使用方法案内板がついています。  
※下記の規格デザインまたはHP掲載の規格デザインよりお選び下さい。



サポートサインスマート ストレッチャー標語・ホワイトボード付  
SPSS-TANKA-HBWB○ 131,450円(税込)

- フレーム=本体アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)
- シート=ターポリン(白) ●耐荷重=100kg ●面板サイズ=679mm×1440mm
- 面板=マーカーボード(ホワイト)3mm厚 ●用紙=塩ビシート(屋外対応) ●重量=15.2kg
- ※品番の○には、お選び頂いたボードデザイン番号(デザイン見本参照)を入れてご注文下さい。



### 規格デザイン



フェーズフリースタンド  
サポートサインスマートストレッチャー

# サポートキャリアストレッチャー



サポートキャリア  
ストレッチャー


# SPC-TANKA

コンパクトに収納できる折りたたみ式ストレッチャー。  
アルミフレーム製なので軽くて頑丈。



軽くて丈夫なアルミフレーム製  
なので、段差などを持ち上げて  
移動させる事もできます。

## オリジナルギアを採用



ロックの掛かっている状態    ロックの外れている状態

オリジナルギアの開閉は、  
オレンジのボタンの上下です。  
しっかりロックをかけること、  
安全ピンの抜き差しを同時に  
行うこと、手指を挟まないこと  
をお守りください。



サポートキャリアストレッチャー  
**SPC-TANKA**    **146,300円(税込)**

●フレーム=本体アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー) ●シート=ターポリン(白)  
●耐荷重=100kg ●重量=約14kg




サポートキャリアショートストレッチャー  
**SPC-STANKA**    **129,800円(税込)**

●フレーム=本体アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー) ●シート=ターポリン(白)  
●耐荷重=100kg ●重量=約12kg



サポートキャリアストレッチャー脚部付  
**SPC-TANKA-AS**    **154,000円(税込)**

●フレーム=本体アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー) ●シート=ターポリン(白)  
●耐荷重=100kg ●重量=約14kg



サポートキャリアショートストレッチャー脚部付  
**SPC-STANKA-AS**    **137,500円(税込)**

●フレーム=本体アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー) ●シート=ターポリン(白)  
●耐荷重=100kg ●重量=約12kg

## 変形図解



サポートキャリアストレッチャー脚部キャスター付  
**SPC-TANKA-K55**    **160,600円(税込)**

●フレーム=本体アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー) ●シート=ターポリン(白)  
●耐荷重=100kg ●重量=約14kg



サポートキャリアショートストレッチャー脚部キャスター付  
**SPC-STANKA-K55**    **144,100円(税込)**

●フレーム=本体アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー) ●シート=ターポリン(白)  
●耐荷重=100kg ●重量=約12kg

フェーズフリースタンド

サポートキャリアストレッチャー


# サポートサイン担架



サポートサイン担架

# SPT-TANKA

普段は看板として設置でき、緊急時は担架に変形する、  
もしもの時に頼りになる1台。




使用法案内板



## 変形図解

### ●看板→担架への変形方法

看板を少し持ち上げ、上にすらすらして外す




### ●脚部の折りたたみ方法

ギアのロックを外すと脚部を折りたたむ事ができます



ホワイトボード  
+  
使用法案内板

マグネットも使用可能なので  
チラシ等を貼り付けて  
展示できます



## サポートサイン担架ホワイトボード SPT-TANKA-WB 104,500円(税込)


- フレーム=本体アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)
- シート=ターポリン(白) ●耐荷重=100kg
- 面板サイズ=594mm×1191mm
- マーカーボード(ホワイト)3mm厚
- 重量=本体約8kg パネル約6kg
- ※使用法案内板をカタログケースに変更可能



ポスターパネル  
(A1用)  
+  
カタログケース  
+  
使用法案内板



ポスター交換はパネルの上部  
左右のビスを外して上側のフ  
レームを軽く引き抜いて行います。



## サポートサイン担架アクリルカバー SPT-TANKA-AC 100,100円(税込)

- フレーム=本体アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)
- シート=ターポリン(白) ●耐荷重=100kg
- ポスターサイズ=A1(594mm×841mm)
- アルミ複合板(白)3mm厚/透明アクリルカバー1.5mm厚
- 塩ビケース(透明)A4縦/2列(仕切板はスライド式)2mm厚
- 重量=本体約8kg パネル約6kg
- ※使用法案内板をカタログケースに変更可能



●看板状態時の支え部分が  
担架に変形させた際に  
重さを軽減するアイテム  
として活躍

●階段の登り降り  
の際には脚部を  
ワンタッチで  
折りたたみ可能



## 転倒防止対策“水タンク”

看板での使用時に、転倒を防止する重り。



水タンク グレー/ブラック  
グレー BW-G 3,080円(税込)  
ブラック BW-B 2,750円(税込)

- 本体寸法=W165×H175×D510mm
- 注水容量=10リットル ●色=グレー・ブラック

# サポートデスクストレッチャー




サポートサイン  
SUPPORT SIGN


普段は机や陳列棚として使用でき、緊急時はストレッチャーに変形。

## 変形図解


- ①本体の天板を外す
- ②キャスターのストッパーを外す



サポートデスク  
ストレッチャー  
タイプの変形動画  
がご覧になれます。



天板がズレないように  
天板の裏にある3つの突起を  
本体フレームの溝に合わせて  
セットして下さい。



注 いすは付属していません



サポートデスクストレッチャー白  
SPD-TANKA-W

153,450円(税込)

- フレーム=本体アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)
- 天板パネル= アルミ複合板(白) ●側板=アルミ複合板(白) 厚み=3.0mm
- シート=ターポリン(白) ●総重量=22kg(天板パネル部含む) ●耐荷重=100kg



WEBサイトは  
こちらから

NIKKO 創オフィス・拡コミュニケーション



株式会社 日興商会

ぶんぐ  
倶楽部

TEL : 06-6487-1421 FAX : 06-6482-0841